





































# Ersatzteile für SPRINZ Glasduschen



BEZEICHNUNG	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	
<b>SENKRECHTE DICHTUNGEN</b>				
<b>Kleines H-Profil</b> · 6 mm		60 - 023 60 - 023B <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,-
<b>Kleines H-Profil</b> · 8 mm · 8 mm · 10 mm		60 - 024 60 - 024D <sup>1)</sup> 60 - 023A <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm 2.500 mm	33,- 38,- 38,-
<b>Kleines H-Profil</b> · 8 mm, kurz		60 - 024A <sup>1)</sup>	2.500 mm	38,-
<b>Großes H-Profil</b> · 8 mm		60 - 025D 60 - 025DD <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,-
<b>Adria Profil</b> · 6 - 8 mm		60 - 024BA 60 - 24BB <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,-
<b>Streifdichtung</b> · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 032 60 - 032B <sup>1)</sup> 60 - 032A 60 - 032AA <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	43,- 49,- 43,- 49,-
<b>Spaltdichtung</b> · 6 mm · 6 mm · 8 mm · 8 mm		60 - 033A 60 - 033B <sup>1)</sup> 60 - 025A 60 - 025AA <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,- 33,- 38,-
<b>Pendeltürdichtung</b> · 8 - 10 mm		60 - 025CA 60 - 025CB <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm	43,- 49,-
<b>Fugenprofil</b>		02 - 005	2.010 mm	33,-
<b>Griffleiste Topas</b> · 8 mm		60 - 027	2.000 mm >2.000 mm	52,- auf Anfrage
<b>Schiebetürdichtung</b> · (Topas)	   9,5	60 - 050 <sup>1)</sup>	2.200 mm	57,-
<b>Schiebetürdichtung</b> · V-Kreis (Opalin S)	   19,5	60 - 050A <sup>1)</sup>	2.200 mm	57,-
<b>Schiebetürdichtung</b> · Pl an (Opalin S)	   16,5	60 - 050B <sup>1)</sup>	2.200 mm	57,-
<b>GR-Anschlag 90°</b> · 8 mm		60 - 026	2.010 mm	43,-
<b>GR-Anschlag 180°</b> · 8 mm		60 - 026A	2.010 mm	43,-







<b>Magnetleiste 90° (Satz)</b> · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 011 60 - 011AA <sup>1)</sup> 60 - 011A 60 - 011AB <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,- 58,- 67,-
<b>Magnetleiste 90° (Satz)</b> · pendelbar · 6 - 8 mm		60 - 011D 60-011DD <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,-
<b>Magnetleiste 135° (Satz)</b> · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 012 60 - 012AA <sup>1)</sup> 60 - 012B 60 - 012BB <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,- 58,- 67,-
<b>Magnetleiste 180° (Satz)</b> · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 013 60 - 013D <sup>1)</sup> 60 - 013E 60 - 013EE <sup>1)</sup>	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,- 58,- 67,-
<b>Magnetleiste</b> · Universal · 6 - 8 mm		60 - 013A <sup>1)</sup>	2.500 mm	pro Satz 67,-






<b>SCHWALLPROFILE</b>				
<b>Schwallprofil gerade</b> · 10 x 8 mm · chrom/hochgl.-pol.	   10 mm     8 mm	18 - 106	1.375 mm	33,-
<b>Schwallprofil gebogen</b> · 10 x 8 mm · chrom/hochgl.-pol. · Radius 532 · Radius 502 · Radius 482	   10 mm     8 mm	18 - 105D 18 - 105E 18 - 105F	- - -	54,- 54,- 54,-
<b>Endkappe für Schwallprofil 180°</b> · chrom/ hochgl.-pol.		18 - 100	-	8,-
<b>Endkappe für Schwallprofil 90°</b> · links chrom/hochgl.-pol. (Magnetleistenseite)		18 - 101A	-	8,-
<b>Endkappe für Schwallprofil 90°</b> · rechts chrom/hochgl.-pol. (Magnetleistenseite)		18 - 101B	-	8,-
<b>Verbindung für Schwallprofil 90°</b> · chrom/hochgl.-pol.		18 - 102	-	8,-

# Ersatzteile für SPRINZ Glasduschen

BEZEICHNUNG	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.
<b>WASSERABLAUFPROFILE / WAAGRECHTE DICHTUNGEN</b>			
<b>Wasserablaufprofil Aqua</b> · 8 mm 	60 - 004	1.050 mm	35,-
<b>Wasserablaufprofil Karibik</b> · 8 mm 	60 - 005BA 60 - 005BB	1.050 mm 2.010 mm	27,- 39,-
<b>Unterprofil</b> · 6 auf 8 mm 	60 - 029A 60 - 029B	1.050 mm 2.000 mm	13,- 19,-
<b>Wasserablaufprofil Ozean</b> · 6 - 8 mm 	60 - 001 60 - 001B	1.050 mm 2.010 mm	21,- 34,-
<b>Wasserablaufprofil Ozean</b> · Runddusche/Viertelkreis · vorgebogen 6 - 8 mm 	60 - 034B	-	26,-
<b>Wasserablaufprofil Pazifik</b> · 6 - 8 mm 	60 - 007 60 - 007A	1.050 mm 2.010 mm	21,- 34,-
<b>Wasserablaufprofil Pazifik</b> · Runddusche/Viertelkreis · vorgebogen 6 - 8 mm 	60 - 036	-	26,-
<b>Wasserablaufprofil Power</b> · 6 - 8 mm 	60 - 009 60 - 009A	1.050 mm 2.010 mm	21,- 34,-
<b>Wasserablaufprofil Power</b> · Runddusche/Viertelkreis · vorgebogen 6 - 8 mm 	60 - 043	-	26,-
<b>Wasserablaufprofil Topas</b> · 8 mm 	60 - 006A 60 - 006 <sup>1)</sup>	1.050 mm 2.400 mm	26,- 48,-

<b>FÜHRUNGSTÜCKE</b>			
<b>Flügelführung Tansa</b> · EV1 oder chrom · schwarz matt 	22-030E B22-030E	- -	15,- 15,-
<b>Flügelführung Topas</b> · rechts · links 	20 - 008R 20 - 008L	-	8,-

<b>WEITERE ERSATZTEILE</b>			
<b>Plexi Winkel</b>			
· 10 x 10 mm		60 - 016	17,-/lfm.
· 15 x 15 mm		60 - 017	18,-/lfm.
· 20 x 20 mm		60 - 018	27,-/lfm.
· 25 x 25 mm		60 - 019	27,-/lfm.
<b>Plexi-Halbrundstab</b>			
· 5 x 10 mm		60 - 014	15,-/lfm.
· 10 x 20 mm		60 - 015	33,-/lfm.
<b>Plexi Halbrund</b>			
· 5 x 10 mm · gebogen Radius 500		60 - 022	21,-/lfm.
<b>Futterstück Achat</b>			
	70 - 011	-	8,-
<b>Lagerblockdichtung Sprinter Plus</b>			
	520120	-	8,-
<b>Glaswischer</b>			
	80 - 021	-	17,-

<b>DICHTUNGEN BLACK EDITIONS (SCHWARZ-TRANSPARENT)</b>			
<b>Streifdichtung</b> · 6 - 8 mm · schwarz-transparent 	B60 - 032	2.010 mm	52,-
<b>Magnetleiste 90° (Satz)</b> · 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 011	2.010 mm	pro Satz 69,-
<b>Magnetleiste 90° (Satz)</b> · pendelbar 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 011D	2.010 mm	pro Satz 69,-
<b>Magnetleiste 180° (Satz)</b> · 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 013	2.010 mm	pro Satz 69,-
<b>Wasserablaufprofil Ozean</b> · 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 001	1.050 mm	27,-

<b>HINWEISE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Änderungen vorbehalten.</li> <li>• Bei Bedarf erfolgen Zuschnitte auf Wunsch kostenlos</li> <li>• Versandkosten Kleinteile (bis 2kg) CHF 10.-</li> <li>• Versandkosten Teile bis 1 m (bis 10 kg) CHF 14.-</li> <li>• <b>1) Versandkosten ab einer Profillänge von 1 m CHF 38.-</b> (gilt als Sperrgut)</li> </ul>

# Bestellformular für Sprinz Glasduschen



Objektadresse \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Email-Adresse \_\_\_\_\_

**Abholung**

**Versand** Kleinteile (bis 2 kg) CHF 10.- / Teile bis 1 m (bis 10 kg) CHF 14.-  
Sperrgut CHF 38.-

Objektadresse

Rechnungsadresse

Andere \_\_\_\_\_

Sie können dieses Formular wahlweise auf dem Computer ausfüllen und es dann an [info@glassuisse.com](mailto:info@glassuisse.com) senden oder Sie können es auch ausdrucken und per Post an unsere Adresse in Widen senden.

<b>Senkrechte Dichtungen</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	Anzahl
Kleines H-Profil 6mm	60-023	2010 mm	33.-	
Kleines H-Profil 6mm	60-023B	2500 mm	38.-	
Kleines H-Profil 8mm	60-024	2010 mm	33.-	
Kleines H-Profil 8mm	60-024D	2500 mm	38.-	
Kleines H-Profil 10mm	60-023A	2500 mm	38.-	
Kleines H-Profil 8mm, kurz	60-024A	2500 mm	38.-	
Großes H-Profil 8mm	60-025D	2010 mm	33.-	
Großes H-Profil 8mm	60-025DD	2500 mm	38.-	
Adria Profil 6-8mm	60-024BA	2010 mm	33.-	
Adria Profil 6-8mm	60-024BB	2500 mm	38.-	
Streifdichtung 6-8mm	60-032	2010 mm	43.-	
Streifdichtung 6-8 mm	60-032B	2500 mm	49.-	
Streifdichtung 10 mm	60-032A	2010 mm	43.-	
Streifdichtung 10 mm	60-032AA	2500 mm	49.-	
Spaltdichtung 6 mm	60-033A	2010 mm	33.-	
Spaltdichtung 6 mm	60-033B	2500 mm	38.-	
Spaltdichtung 8 mm	60-025A	2010 mm	33.-	
Spaltdichtung 8 mm	60-025AA	2500 mm	38.-	
Pendeltürdichtung 8 - 10 mm	60-025CA	2010 mm	43.-	
Pendeltürdichtung 8 - 10 mm	60-025CB	2500 mm	49.-	
Fugenprofil	02-005	2010 mm	33.-	
Griffleiste Topas	60-027	2000 mm	52.-	
Griffleiste Topas	60-027	> 2000 mm	auf Anfrage	
Schiebetürdichtung (Topas)	60-050	2200 mm	57.-	
Schiebetürdichtung V-Kreis (Opalin S)	60-050A	2200 mm	57.-	
Schiebetürdichtung Plan (Opalin S)	60-058B	2200 mm	57.-	
GR-Anschlag 90° 8 mm	60-026	2010 mm	43.-	
GR-Anschlag 180° 8 mm	60-026A	2010 mm	43.-	

<b>Magnetleisten</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Satz	Anzahl
Magnetleiste 90° 6-8 mm	60-011	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 90° 6-8mm	60-011AA	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 90° 10 mm	60-011A	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 90° 10 mm	60-011AB	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 90° pendelbar 6-8 mm	60-011D	2010mm	58.-	
Magnetleiste 90° pendelbar 6-8 mm		2500 mm	67.-	
Magnetleiste 135° 6-8 mm	60-012	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 135° 6-8 mm	60-012AA	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 135° 10 mm	60-012B	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 135° 10 mm	60-012BB	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 180° 6-8 mm	60-013	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 180° 6-8 mm	60-013D	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 180° 10 mm	60-013E	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 180° 10 mm	60-013EE	2500 mm	67.-	
Magnetleiste Universal 6-8 mm	60-013A	2500 mm	67.-	

<b>Schwallprofile</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Satz	Anzahl
Schwallprofil gerade 10x8 mm chrom/hochgl. pol.	18-106	1375 mm	33.-	
Schwallprofil gebogen 10x8 mm chrom/hochgl. pol. Radius 532	18-105D		54.-	
Schwallprofil gebogen 10x8 mm chrom/hochgl. pol. Radius 502	18-105E		54.-	
Schwallprofil gebogen 10x8 mm chrom/hochgl. pol. Radius 5482	18-105F		54.-	
Endkappe für Schwallprofil 180° chrom/hochgl. pol.	18-100		8.-	
Endkappe für Schwallprofil 90° links chrom/hochgl.-pol (Magnetenseite)	18-101A		8.-	
Endkappe für Schwallprofil 90° rechts chrom/hochgl.-pol (Magnetenseite)	18-101B		8.-	
Verbindung für Schwallprofil 90° chrom/hochgl. pol.	18-102		8.-	

<b>Wasserablaufprofile / Waagrechte Dichtungen</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	Anzahl
Wasserablaufprofil Aqua 8 mm	60-004	1050 mm	35.-	
Wasserablaufprofil Karibik 8 mm	60-005BA	1050 mm	27.-	
Wasserablaufprofil Karibik 8 mm	60-005BB	2010 mm	39.-	
Unterprofil 6 auf 8 mm	60-029A	1050 mm	13.-	
Unterprofil 6 auf 8 mm	60-029B	2000 mm	19.-	
Wasserablaufprofil Ozean 6 - 8 mm	60-001	1050 mm	21.-	
Wasserablaufprofil Ozean 6 - 8 mm	60-001B	2010 mm	34.-	
Wasserablaufprofil Ozean Runddusche/ Viertelkreis vorgebogen 6 - 8 mm	60-034B		26.-	
Wasserablaufprofil Pazifik 6 - 8 mm	60-007	1050 mm	21.-	
Wasserablaufprofil Pazifik 6 - 8 mm	60-007A	2010 mm	34.-	
Wasserablaufprofil Pazifik Runddusche/ Viertelkreis vorgebogen 6 - 8 mm	60-036		26.-	
Wasserablaufprofil Power 6 - 8 mm	60-009	1050 mm	21.-	
Wasserablaufprofil Power 6 - 8 mm	60-009A	2010 mm	34.-	
Wasserablaufprofil Power Runddusche/ Viertelkreis vorgebogen 6 - 8 mm	60-043		26.-	
Wasserablaufprofil Topas 6 - 8 mm	60-006A	1050 mm	26.-	
Wasserablaufprofil Topas 6 - 8 mm	60-006	2400 mm	48.-	

<b>Führungsstücke</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	Anzahl
Flügelführung Tansa EV1 oder Chrom	22-030E		15.-	
Flügelführung Tansa schwarz matt	B22-030E		15.-	
Flügelführung Topas rechts	20-008R		8.-	
Flügelführung Topas links	20-008L		8.-	

<b>Weitere Ersatzteile</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/lfm	Anzahl
Plexi Winkel 10 x 10 mm	60-016		17.-/lfm	
Plexi Winkel 15x 15 mm	60-017		18.-/lfm	
Plexi Winkel 20 x 20 mm	60-018		27.-/lfm	
Plexi Winkel 25 x 25 mm	60-019		27.-/lfm	
Plexi-Halbrundstab 5 x 10 mm	60-014		15.-/lfm	
Plexi-Halbrundstab 10 x 20 mm	60-015		33.-/lfm	
Plexi Halbrund 5 x 10 mm gebogen Radius 500	60-022		21.-/lfm	
Futterstück Achat	70-011		8.-	
Lagerblockdichtung Sprinter lus	520120		8.-	
Glaswischer	80-021		17.-	

<b>Dichtungen Black Editions (Schwarz Transparent)</b>				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis	Anzahl
Streifdichtung 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-032	2010 mm	52.-	
Magnetleiste 90° (Satz) 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-011	2010 mm	69.- / pro Satz	
Magnetleiste 90° (Satz) pendelbar 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-011D	2010 mm	69.- / pro Satz	
Magnetleiste 180° (Satz) 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-013	2010 mm	69.- / pro Satz	
Wasserablaufprofil Ozean 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-001	1050 mm	27.-	